




PRODUITS DE CAOUTCHOUC

Profilé auto-bloqueur

prod.: **620-0140** Rouleau: 75' (22,9 m)


Vendue en multiples de 75'



Profilé auto-bloqueur

prod.: **620-0165**


Rouleau: 100' (30,1 m)



Profilé en caoutchouc

prod.: **620-0045**


Rouleau: 75' (22,9 m)



Profilé en caoutchouc

prod.: **620-0084**


Rouleau: 50' (15,2 m)



Cale

prod.: **620-0020**

Pour barrer la vitre dans les cannelures.
Rouleau: 75' (22,9 m)





PRODUITS DE CAOUTCHOUC

Coulisses flexibles

Coulisses flexibles de type universel. Corps en acier ondulé.



# prod.	Longueur
621-4048	96" (2,4 m)
621-4055	110" (2,8 m)



Coulisse flexible en acier inoxydable

prod.: 621-4471



Avec rebords en acier inoxydable.
Longueur: 96" (2,4 m)



Barre de division

prod.: 621-4506



Avec coussinet latéral, pour fenêtres coulissantes
Longueur: 72" (1,8 m)



Coulisse de type rigide

prod.: 621-4030



Base en acier zingué.
Longueur: 96" (2,4 m)



Coulisse flexible à double cannelures

prod.: 621-4009



Longueur: 96" (2,4 m)



Coulisse flexible en acier inoxydable


prod.: 623-4485

Rebord de finition avec garniture
Longueur: 96" (2,4 m)



Profilé en caoutchouc

# prod.	Rouleau	Dimensions
620-0119	50' (15,2 m)	A: 1 ¹ / ₃₂ " B: 1 ¹ / ₈ " C: 1 ¹ / ₄ "
620-0126	50' (15,2 m)	A: 7 ⁷ / ₁₆ " B: 1 ¹ / ₄ " C: 3 ¹ / ₆₄ "



Ruban pour profilés

Everseal: Un ruban fait de caoutchouc naturel renforcé de fibres de coton. Légèrement collant au toucher.

# prod.	Couleur	Rouleau	Dimensions
621-0082	Noir	100' (30,1 m)	1 ¹ / ₁₆ " x 1 ¹ / ₂ "




Pousse-fenêtre

prod.: **681-8191**

Pousse-fenêtre pour ouvrir de l'intérieur les fenêtres ou panneaux suspendus par le haut, et les tenir ouverts. En position fermée, il est impossible d'ouvrir de l'extérieur.

En nylon noir renforcé de plastique. Anneau de caoutchouc pour pose dans la vitre inclus.
Poignée en T de 4"
Longueur en pleine extension: 9"




T

PRODUITS DE CAOUTCHOUC

REV. 01/2011


Coupe-froid en caoutchouc

Coupe-froid en néoprène spongieux à cellules fermées. La section évidée se comprime à 1/4", permettant certaines tolérances dans l'ajustement de la porte.

# prod.	Rouleau	
623-0258	600' (183 m)	min: 25' (7,6 m)
623-1156*	600' (183 m)	min: 25' (7,6 m)

* Autocollant.


* Vendu en multiples de 25'



Coupe-froid en caoutchouc

Coupe-froid universel fait de néoprène spongieux à cellules fermées.

# prod.	Rouleau	Boîte
623-0025	50' (15,2 m)	500' (152.4 m)




Coupe-froid en caoutchouc

prod.: **623-5009**

Coupe-froid en EPDM autocollant.


Rouleau: 100' (30,1 m)

Vendu en multiples de 100'




Coupe-froid en caoutchouc pour porte de garage

Coupe-froid en caoutchouc de qualité supérieure, pour porte de garage. Reste flexible au froid. Ne pas confondre avec produits similaires faits de vinyle.

# prod.	Rouleau	
623-0240	100' (30.1 m)	min: 25' (7,6 m)

- Un délai de livraison peut s'appliquer sur certaines pièces. Veuillez communiquer avec notre département des ventes pour en connaître la disponibilité.



REV. 02/2024

Joint pour porte

Bordure de couleur grise pour sceller le contour des portes laminées sur les remorques et les conteneurs. Polymère double densité.


# prod.	Pour panneau / Épaisseur	Longueur
707-0328	3/4"	9' 8"
707-0310	3/4"	14'
707-0335	1"	14'



Joint d'angle

Languettes à 45° pour sceller les joints de coins

# prod.	Boîte de	Longueur
707-0078 joint intérieur	20	3 1/16"




Mousses acoustiques

Simili-cuir de vinyle troué à 14% et laminé à une mousse de polyester de 1/2" ou 1" d'épaisseur. Pour la finition intérieure et l'isolation de cabines d'équipements industriels. Rencontre la norme FMVSS302. Non encollé.

# prod.	Couleur	✂
622-0027 - 1/2"	Noir	min: 1' (0,30 m)
622-0066 - 1"	Noir	min: 1' (0,30 m)

Rouleau de 150' (45 m) approx. x 54" de largeur



T

PRODUITS DE CAOUTCHOUC

Coupe-froid en néoprène à cellules fermées

Endos autocollant

Très populaire pour sceller les portes de cabinets industriels, de cabines de tracteur, de camions et comme profilé pour verre. Noir.


Résiste à l'huile et n'absorbe pas l'eau.

Approuvé: UL94HF1

Rencontre les normes FMVSS-302 et MIL-R6130C.

(Aussi disponible avec colle à grande adhésion. Utilisé pour métal recouvert de peinture en poudre. Quantité minimum requise.)

# prod.	Épaisseur	Largeur	Pieds par	
			Rouleau	Caisse
623-7609	1/16"	1/2"	100'	2400'
623-7623	1/16"	1"	100'	1200'
623-7655	1/8"	3/8"	50'	1600'
623-7662	1/8"	1/2"	50'	2400'
623-7694	1/8"	3/4"	50'	1600'
623-7704	1/8"	1"	50'	1200'
623-7711	1/8"	1 1/4"	50'	450'
623-7729	1/8"	1 1/2"	50'	400'
623-7736	1/8"	2"	50'	600'
623-7768	3/16"	3/8"	50'	1600'
623-7775	3/16"	1/2"	50'	1200'
623-7782	3/16"	3/4"	50'	800'
623-7817	3/16"	1"	50'	1200'
623-7824	3/16"	1 1/2"	50'	800'
623-7831	1/4"	3/8"	37,5'	1200'
623-7849	1/4"	1/2"	37,5'	900'
623-7856	1/4"	3/4"	37,5'	600'
623-7863	1/4"	1"	37,5'	450'
623-7888	1/4"	1 1/2"	37,5'	300'
623-7895	1/4"	2"	37,5'	225'
623-7905	1/4"	3"	37,5'	150'
623-7937	5/16"	3/4"	30'	480'
623-7944	5/16"	1"	30'	360'
623-7951	5/16"	1 1/2"	30'	240'
623-7969	3/8"	1/2"	25'	600'
623-7976	3/8"	3/4"	25'	400'
623-7983	3/8"	1"	25'	600'
623-8017	3/8"	2"	25'	150'
623-8232	1/2"	1/2"	25'	600'
623-8320	1/2"	3/4"	25'	400'
623-8338	1/2"	1"	25'	300'
623-8345	1/2"	1 1/2"	25'	200'
623-8144	3/4"	3/4"	12,5'	200'
623-8151	3/4"	1"	12,5'	300'
623-8176	3/4"	1 1/2"	12,5'	100'





Vendu à la caisse seulement.

Garnitures de finition

Plastique fini de type cuir, corps intérieur en métal flexible.

S'agrippe au rebord à finir d'une seule pression.

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	✂
622-4462	Noir	5/32"	165' (50 m)	min: 55' (16,7 m)
Lèvres doubles Vendue en multiples de 55'				
622-0186	Noir	1/8"	50 m (164')	min: 5 m (16,4')
Lèvres doubles Vendue en multiples de 5 m				





Garniture de finition

Plastique fini simili-cuir, corps intérieur en métal flexible.

S'agrippe au rebord à finir d'une seule pression.

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	✂
622-4494	Blanc	1/8"	100' (30 m)	min: 25' (7,6 m)
Lèvres doubles				

Vendue en multiples de 25'





Garniture de finition

Plastique fini simili-cuir, corps intérieur en métal flexible.

S'agrippe au rebord à finir d'une seule pression.

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	✂
622-4014	Noir	1/4"	125' (38,1 m)	min: 25' (7,6 m)
Lèvres doubles				

Vendue en multiples de 25'





Garniture de finition

Plastique fini simili-cuir, corps intérieur en métal flexible.

S'agrippe au rebord à finir d'une seule pression.

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	✂
622-4487	Noir	3/16"	100' (30 m)	min: 100' (30 m)
Lèvre simple				


Vendue en multiples de 100'



Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau
623-1357	Noir	1/16"	25' (7,6 m)
623-4566	Noir	1/8"	25' (7,6 m)


Vendue en multiples de 25'



Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors icon
623-4460	Noir	1/16"	165' (50,3 m)	min: 55' (16,7 m)


Vendue en multiples de 55'



Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors icon
622-4455	Noir	1/8"	100' (30,5 m)	min: 25' (7,6 m)


Vendue en multiples de 25'



Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors icon
623-4414	Noir	1/8"	164' (50 m)	min: 41' (12,5 m)


Vendue en multiples de 41'



Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors icon
623-0138	Noir	1/4"	300' (90 m)	min: 25' (7,6 m)

Vendue en multiples de 25'



F

PRODUITS DE CAOUTCHOUC


REV. 04/2018

Joint de finition et d'étanchéité

Avec joint en néoprène à cellule fermée.

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors
623-4478	Noir	1 ¹ / ₆₄ "	165' (50,3 m)	min: 55' (16,7 m)


Vendue en multiples de 55'



Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors
623-6683	Noir	1/8"	750' (228,5 m)	min: 25' (7,6 m)


Vendue en multiples de 25'



Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors
622-0002	Noir	1/8"	25 m (82')	min: 5 m (16,4')


Vendue en multiples de 5 m



Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors
622-0179	Noir	5/32"	75 m (246')	min: 5 m (16,4')


Vendue en multiples de 5 m



Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors
623-4453	Noir	1/8"	82' (25 m)	min: 41' (12,5 m)

Vendue en multiples de 41'




Joint de finition et d'étanchéité

# prod.	Couleur	Jusqu'à	Rouleau	Scissors
622-0041*	Noir	1/8"	50 m (164')	min: 5 m (16,4')

*NBR (nitrile), résistant à l'huile et aux carburants.

Vendue en multiples de 5 m




TT

PRODUITS DE CAOUTCHOUC

Coupe-froid

En néoprène à cellules fermées flexible, auto-agrippant. Employé pour fermer les espaces irréguliers entre la cabine et la cage du moteur, sur la machinerie lourde. Montage à 90°


# prod.	Rouleau	Scissors
623-0096	200' (60,1 m)	min: 25' (7,6 m)



Coupe-froid

Flexible, auto-agrippant, en néoprène à cellules fermées. Employé pour fermer les espaces irréguliers entre la cabine et la cage du moteur, sur la machinerie lourde.

# prod.	Rouleau	Scissors	Montage en ligne
623-0071	125' (38,1 m)	min: 25' (7,6 m)	




- Un délai de livraison peut s'appliquer sur certaines pièces. Veuillez communiquer avec notre département des ventes pour en connaître la disponibilité.

Coupe-froid

Flexible, auto-agrippant, en néoprène à cellules fermées. Employé pour fermer les espaces irréguliers entre la cabine et la cage du moteur, sur la machinerie lourde.


# prod.	Rouleau	Scissors
623-0089	200' (60,1 m)	min: 25' (7,6 m)



Coupe-froid style accordéon cabine à cabine

Flexible, auto-agrippant, en néoprène à cellules fermées.


# prod.	Rouleau	Scissors
623-6556	150' (45,7 m)	min: 25' (7,6 m)



Coupe-froid style accordéon cabine à cabine

Flexible, auto-agrippant, en néoprène à cellules fermées.

# prod.	Rouleau	Scissors
623-6595	100' (30,5 m)	min: 25' (7,6 m)




REV. 06/2012


F

PRODUITS DE CAOUTCHOUC


Aile en caoutchouc

# prod.	Rouleau	
627-0003	52' (15,8 m)	min: 26' (7,92 m)


Vendue en multiples de 26'




Aile en caoutchouc

# prod.	Rouleau	
627-1889	52' (15,8 m)	min: 26' (7,92 m)


Vendue en multiples de 26'




Aile en caoutchouc

# prod.	Rouleau	
627-1906	100' (30,1 m)	min: 20' (6,10 m)


Vendue en multiples de 20'




Aile en caoutchouc

# prod.	Rouleau	
627-1896	100' (30,1 m)	min: 20' (6,10 m)


Vendue en multiples de 20'



Aile en caoutchouc

# prod.	Rouleau	
627-0557	50' (15,8 m)	min: 25' (7,62 m)

Vendue en multiples de 25'




REV. 02/2024

Aile moulée

prod.: **627-0500**

Légère et résistante.
Ne requière pas de peinture et ne rouille pas.
Couleur: Noir
Vendue en multiples de 2.



Garde-boue en caoutchouc, ultra-robuste

prod.: **627-2434**

24" x 30"



Garde-boue en caoutchouc, ultra-robuste

prod.: **627-0758**

Anti-éclaboussures
24" x 30" / 27" / 24"



Garde-boue en caoutchouc

prod.: **627-0067**

24" x 24"



REV. 01/2011


F

PRODUITS DE CAOUTCHOUC

Tapis en caoutchouc noir

Reste flexible à -40°C. Ne pas comparer avec produits semblables en vinyle.


# prod.	Dimensions	✂
626-0439	1/8" x 36"	Vendue en
626-0090	1/8" x 48"	multiples de
626-0037	1/4" x 36"	5 verges



Rouleau de 25 verges (75') environ

Tapis, vinyle, à surface crépie

# prod.	Couleur	Dimension	Rouleau	✂
622-0059	Noir	1/4" x 60"	90' (27,5 m)	min: 1' (,30 m)



Ruban adhésif antidérapant

Noir

# prod.	Dimension
900-2588	1" x 60'
900-2556	2" x 60'
900-2549	4" x 60'
900-2595	6" x 60'
900-2605	12" x 60'



PRODUITS DE CAOUTCHOUC



Tuile en PVC par enclenchement

prod.: **626-1383** Noir 12" x 12"

Épaisseur 3/4"

Vendues en boîte de 32.

Côté mâle

# prod.	Couleurs
626-0213	Noir
626-0189	Rouge
626-0132	Jaune

Côté femelle

# prod.	Couleurs
626-0220	Noir
626-0196	Rouge
626-0171	Jaune


prod.: **626-1400** Noir 12" x 12"

prod.: **626-0206** Bleu 12" x 12"

prod.: **626-0238** Rouge 12" x 12"

Épaisseur 9/16"

Vendues en boîte de 36.




REV. 02/2023

Butoir amortisseur

prod.: **847-0417** DURO-40

Butoir amortisseur avec filet intérieur de $\frac{3}{8}$ - 16.




Petit butoir en caoutchouc

prod.: **624-4194**

Noir

* Un délai de livraison peut s'appliquer. Veuillez communiquer avec notre département des ventes pour en connaître la disponibilité.




Petit butoir en caoutchouc

prod.: **624-6003**

Noir

Minimum de 50




Petit butoir en caoutchouc

prod.: **624-0030**

Noir

Minimum de 50




Petit butoir en caoutchouc

prod.: **624-6035**

Noir

Minimum de 50




Petit butoir en caoutchouc

prod.: **624-6028**

Noir

Minimum de 50



F

PRODUITS DE CAOUTCHOUC

REV. 02/2023

PRODUITS DE CAOUTCHOUC

Pare-choc en caoutchouc

prod.: 625-6053

A: 4 7/8"


B: 3 1/2"

C: 3 1/8"

Trous: D: 1/2"

E: 2 1/2"

Minimum de 12



Pare-choc en caoutchouc

prod.: 625-6127

A: 6"


B: 3 1/2"

C: 2 7/8"

Trous: D: 1/2"

E: 3"

Minimum de 12



Pare-choc en caoutchouc

prod.: 625-6102

A: 6"


B: 3 1/4"

C: 3 15/16"

Trous: D: 1/2"

E: 2 1/2"

Minimum de 16



Pare-choc en caoutchouc

prod.: 625-6046

A: 7 3/4"


B: 3 1/8"

C: 3"

Trous: D: 1/2"

E: 3 3/8"

Minimum de 12




* Personnalisez vos pare-chocs avec votre logo (quantité minimum requise).

Pare-choc en caoutchouc

prod.: **625-0024**

A: 16"
B: 2"
C: 2 3/8"
Trous: D: 3/8"
E: 6 1/2"




Minimum de 12

Pare-choc en caoutchouc

prod.: **625-6092**

A: 8 1/2"
B: 2"
C: 1 7/8"
Trous: D: 11/32"
E: 4 7/8"




Minimum de 12

Pare-choc en caoutchouc

prod.: **625-6007**

A: 7 11/16"
B: 2"
C: 2 1/4"
Trous: D: 3/8"
E: 4 1/2"




Minimum de 12

* Personnalisez vos pare-chocs avec votre logo (quantité minimum requise).

REV. 05/2011

Pare-chocs en caoutchouc

# prod.	Modèles	Longueur
625-4354	2	en longueurs de 15' ou 30'
625-4146	3	en longueurs de 15'
625-4033	4	6" sans trou de montage
625-4040	4	8"
625-4058	4	10"
625-4065	4	12"
625-2558	4	22"
625-4139	4	30"
625-4072	4	96"
625-4097	4	x pieds (ou en longueurs de 14')



Modèles	Dimensions	
2	B: 1 7/8"	C: 2 1/4" D: 1"
3	B: 3"	C: 3 1/4" D: 1 1/2"
4	B: 3 3/4"	C: 4 1/2" D: 2"


Pare-chocs ultra robustes

# prod.	Arrière	Dimensions
625-6001	Évidé	A: 7 3/8" B: 3 1/2" C: 5 1/2"

4 trous de montage pour boulons 1/2" de dia. sur centres de 3" x 5 1/4"




# prod.	Arrière	Dimensions
625-6153	Plein	A: 8 1/8" B: 3 5/8" C: 5 3/8"

4 trous de montage pour boulons 5/8" de dia. sur centres de 3 1/8" x 5 1/2"



Butoir à rouleaux

prod.: 625-0367 Acier galvanisé




Cale-rooue

prod.: **625-6141**

Dimensions: Hauteur: 8"
Longueur: 9 1/2"
Largeur: 6 1/2"

Cale en caoutchouc pour bloquer les roues des camions et remorques lors du transbordement, tel que requis par les lois de sécurité au travail.

Avec oeillet pour chaîne ou câble d'acier.



Cale-rooue

prod.: **625-6261**

Dimensions: Hauteur: 5 9/16"
Longueur: 9 3/8"
Largeur: 7 5/8"

Cale en caoutchouc pour bloquer les roues des camions et remorques lors du transbordement, tel que requis par les lois de sécurité au travail.

Avec oeillet pour chaîne ou câble d'acier.



Petit cale-rooue pour véhicule récréatif

prod.: **625-6254**

Dimensions: Hauteur: 3 3/4"
Longueur: 9 1/4"
Largeur: 3 7/8"

Cale en caoutchouc pour bloquer les roues des camions et remorques lors du transbordement, tel que requis par les lois de sécurité au travail.

Avec oeillet pour chaîne ou câble d'acier.



Cale-rooue en fonte d'aluminium

prod.: **625-0159**

Dimensions: Hauteur: 8"
Dent: 1"
Longueur: 15 1/4"
Largeur: 8 3/8"

Capacité de retenue statique (non en mouvement)
70 000 lb.

Utiliser avec support vertical **625-1000**.



Support vertical


prod.: **625-1000**

Dimensions: Épaisseur: 1 1/2"
Longueur: 14 3/4"
Largeur: 8 1/2"

Support vertical en acier galvanisé pour cale-rooue d'aluminium.



* Personnalisez vos pare-chocs avec votre logo (quantité minimum requise).



= 1/4"